


Prolaris®

Prostate Cancer Prognostic Test

Patienteninformation
zum Prolaris Test
bei Prostatakrebs



EINE HÄUFIGE DIAGNOSE

Prostatakrebs gilt als eines der wichtigsten medizinischen Probleme für Männer. Im Jahr 2022¹ wurden in Deutschland über 65.000 Männer mit Prostatakrebs diagnostiziert. Etwa einer von acht Männern erhält im Laufe seines Lebens diese Diagnose.²

Die meisten Prostatakarzinome wachsen nur langsam, und viele Patienten werden in einem frühen Stadium mit sehr guten Überlebensraten diagnostiziert. Ein Teil der Patienten aber hat eine aggressive Form von Prostatakrebs und ein erhebliches Risiko, dass der Prostatakrebs sich in andere Organe ausbreitet.

Daher ist es vorteilhaft, die Aggressivität des Tumors so genau wie möglich einschätzen zu können, um die am besten geeignete Behandlungsstrategie zu bestimmen.

Sie wissen nicht, welche Prostatakrebsbehandlung für Sie die richtige ist?



Die Diagnose Prostatakrebs kann Ihnen das Gefühl geben, dass Ihre Welt zusammenbricht. Und die Entscheidung, was als nächstes zu tun ist, kann überfordern und verwirren.

Polaris Prostate Cancer Prognostic Test liefert personalisierte molekulare Informationen darüber, wie sich Ihr Prostatakrebs verhalten wird. Er kann Sie und Ihren Arzt bei der Findung des für Sie geeigneten Behandlungsplanes unterstützen.

WIE POLARIS IHNEN HELFEN KANN

Polaris bietet detaillierte Einblicke in Ihren Tumor.

Der Polaris-Test kann auf molekularer Basis bestimmen, wie aggressiv Ihr Prostatakrebs wirklich ist.

Ihr individuelles Polaris Ergebnis liefert Informationen über das Wachstumsverhalten Ihres spezifischen Krebs, um Ihnen und Ihrem Arzt bei der Entwicklung des geeigneten Behandlungsplans zu helfen.



Polaris gibt Antworten auf Ihre dringendsten Fragen




- Wie hoch ist das Risiko, dass sich mein Krebs außerhalb der Prostata ausbreitet?
- Wie hoch ist mein Risiko, an meinem Prostatakrebs zu sterben?
- Wie sollte mein Krebs behandelt werden?
 - Bin ich ein Kandidat für aktive Überwachung?
 - Sollte ich eine aktive Behandlung in Betracht ziehen?

WAS IST PROLARIS?

Polaris ist ein Genexpressionstest, der Ihrem Arzt helfen kann, den Verlauf Ihrer Krankheit vorherzusagen.

Polaris misst genau die Aktivität spezifischer Gene, die das Tumorstadium beeinflussen und erlaubt klare Rückschlüsse auf die Tumorausbreitung. Eine niedrige Genaktivität ist mit einem geringeren Risiko einer Tumorausbreitung verbunden. Hohe Aktivität ist mit einem höheren Risiko verbunden.^{3,4}



Diese Informationen werden mit anderen diagnostischen Ergebnissen wie PSA- und Gleason-Wert kombiniert, um Ihr individuelles Risiko zu ermitteln.

Klinische Variablen

CAPRA score

- Alter • PSA • Klinisches T Stadium
- % positive Biopsie Proben
- Gleason Score

Molekularer Polaris Wert

Der molekulare Wert sagt das Risiko besser voraus als PSA und Gleason⁵

= Risiko an Prostatakrebs zu versterben und Risiko, dass sich der Tumor außerhalb der Prostata ausbreitet

PROLARIS PERSONALISIERT DIE PROSTATAKREBS BEHANDLUNG

Die Polaris-Testergebnisse enthalten eine patientenfreundliche Zusammenfassung, die Ihnen dabei helfen soll, klar und sicher zu verstehen, welcher Behandlungspfad für Sie der richtige sein könnte.⁵⁻⁷



Aktive Überwachung

▶ Eine **aktive Überwachung** kann erwogen werden

Aktive Überwachung bedeutet, den Krebs genau zu überwachen. Dazu gehört in der Regel etwa alle 6 Monate ein Arztbesuch mit einem Prostata-spezifischen Antigen (PSA)-Bluttest und mindestens einmal jährlich eine rektale Tastuntersuchung. Prostatabiopsien und bildgebende Verfahren können alle 1 bis 3 Jahre durchgeführt werden.

Monomodale Behandlung

▶ Eine aktive Überwachung ist nicht sicher

▶ **Monomodale Behandlung** sollte erwogen werden

Eine monomodale Behandlung bezieht sich auf eine Situation, in der nur eine lokale Behandlung aus mehreren verfügbaren Optionen ausgewählt wird. Zum Beispiel Operation oder Bestrahlung, nicht aber beides.

Multimodale Behandlung

▶ Monomodale Behandlung ist nicht sicher

▶ **Multimodale Behandlung** sollte erwogen werden

Die multimodale Behandlung ist eine Kombination mehrerer Behandlungsoptionen. Die multimodale Therapie wird auf den individuellen Fall jedes Patienten zugeschnitten. Zum Beispiel Operation und Strahlentherapie oder Strahlentherapie plus Hormontherapie.



WIE PROLARIS DURCHGEFÜHRT WIRD



Bessere Antworten starten mit Ihnen

Sprechen Sie zunächst mit Ihrem Urologen, um zu erfahren, ob eine prognostische Untersuchung Ihres Tumors sinnvoll sein könnte. Prolaris wird am besten an Ihrer diagnostischen Gewebeprobe (Biopsie) durchgeführt, bevor Sie gemeinsam mit Ihrem Arzt eine Behandlungsentscheidung getroffen haben.



Ihr Arzt fordert den Prolaris-Test an

Der Test kann bei einer der durchführenden Pathologien beauftragt werden. Der Pathologe benötigt eine Probe Ihrer bestehenden Prostatabiopsie. Es sind keine zusätzlichen Blutuntersuchungen und in der Regel keine weiteren Biopsieproben erforderlich.



Ihre Genaktivität wird im Labor untersucht

Mit moderner Genexpressions-technologie, die auf Tumor-RNA basiert, misst Prolaris, wie schnell oder aggressiv Ihr Tumor wächst.



Das Ergebnis ist nach etwa einer Woche verfügbar

Wenn der Test abgeschlossen ist, werden die Ergebnisse an Ihren Arzt geschickt. Ihr Arzt wird Ihnen dann helfen, zu verstehen, wie aggressiv Ihr Krebs ist und Ihnen das Vertrauen geben, den nächsten Schritt zu tun.



Bereiten Sie sich vor

Informieren Sie sich über mögliche Prostatakrebs Behandlungen, Nebenwirkungen und Biomarker-Tests – wie Prolaris. Kommen Sie gut vorbereitet zu Ihrer Krebsprechstunde mit allen Informationen, die der Arzt benötigen könnte. Bringen Sie die Prolaris Patienteninformation mit.



Seien Sie offen und zuversichtlich

Denken Sie daran, dass Ihr Arzt auf Ihrer Seite ist. Sie beide wollen das Beste für Sie. Die Behandlung Ihres Krebses hat für alle oberste Priorität. Also sprechen Sie offen und ehrlich über mögliche Behandlungen oder mögliche Nebenwirkungen.



Bringen Sie eine Vertrauensperson mit

Die Unterstützung von Familienmitgliedern oder engen Freunden beim nächsten Termin kann das Gespräch mit Ihrem Arzt erleichtern. Sie können Ihnen beistehen, wenn es um Ihre weitere medizinische Versorgung geht.



Polaris gibt Aufschluss über die Aggressivität des Prostatakrebses



Polaris wird von nationalen und internationalen Leitlinien empfohlen⁸



Lokale Testung in Deutschland, Österreich und der Schweiz



Referenzen:

1. International Agency for Research on Cancer, WHO, GLOBOCAN 2024. 2. American Cancer Society, Facts & Figures 2022. 3. Cuzick, J. et al. British Journal of Cancer 2012. 4. Cuzick, J. et al. British Journal of Cancer 2015. 5. Lin, D.W. et al. Urologic Oncology: Seminars and Original Investigations. 2018. 6. Tward, J.D. et al. Journal of Clinical Oncology. 2020. 7. Tward, J.D. et al. International Journal of Radiation Oncology, Biology, Physics. 2021. 8. EAU Guidelines 2025, APCCC 2022, ASCO 2020, AUA/ASTRO 2022, DEGRO 2025, S3-Leitlinie Prostatakarzinom 2025

eurobio
SCIENTIFIC



Marie-Curie-Straße 1
53359 Rheinbach
Deutschland
info-DE@eurobio-scientific.de
www.eurobio-scientific.com



Eurobio Scientific GmbH, Marie-Curie-Straße 1
53359 Rheinbach, Deutschland

Dieses In-vitro-Diagnostikum ist CE-gekennzeichnet.
Nur zur Anwendung durch medizinisches Fachpersonal.



Bitte beachten Sie die Gebrauchsanweisung.

Eurobio Scientific und das Eurobio-Scientific-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von Eurobio Scientific. Polaris und das Polaris-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von Myriad Genetics, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Rechtsordnungen. © 2026 Eurobio Scientific GmbH

Eurobio_PROL_PT_BRO_GUIDE_03_26_DE_DE

